

ICR - SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO, L'INFORMAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE	Cantieri didattici 1997-99	
Roma, Galleria Doria Pamphilj - rilevamento e documentazione dipinti su tela	SCHEDA 212	PAGINA 1

A DATI DI RIFERIMENTO

- A.1

N. DI INVENTARIO
- A.2

PROVINCIA
- A.3

COMUNE
- A.4

FRAZIONE
- A.5

EDIFICIO/AMBIENTE
- A.6

CONDIZIONE GIURIDICA
- A.7

PROVENIENZA
- A.8

OPERA
- A.9

FORMATO/MISURE (cm)
- a.9 altezza
- a.9 larghezza
- a.9 spessore
- a.9 perimetro (cm)
- a.9 superficie (mq)
- A.10

SOGGETTO
- A.11

SECOLO/FRAZIONE
- A.12

ANNO
- A.13

AUTORE/SCUOLA
- A.14

TECNICA
- ☐ olio su tela
- ☐ tempera su tela
- ☐ trasporto da tavola
- ☐ altro
- A.15

RESTAURI
- A.16

MOSTRE
- A.17

MODALITÀ DI ISPEZIONE
- NOTE CAMPI 1-17 SEZIONE A

B. DOCUMENTAZIONE

- B.1

SCHEDA ICCD
- B.2

BIBLIOGRAFIA
- B.3

RELAZIONI E DOCUMENTI D'ARCHIVIO
- B.4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA
- B.5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- NOTE CAMPI 1-5 SEZIONE B

C. CARATTERISTICHE DI COLLOCAZIONE / ESPOSIZIONE

- C.1

COLLOCAZIONE
- C.2

APPOGGIO/ANCORAGGIO
- C.3

PROTEZIONE/SICUREZZA
- C.4

RISCHI DA ESPOSIZIONE
- NOTE CAMPI 1-4 SEZIONE C

D. DATI TECNICI E STATO DI CONSERVAZIONE

D.1 STRUTTURA DI SOSTEGNO

D.1.1 STRUTTURA DI SOSTEGNO

D.1.2 ELEMENTI/MATERIALI COSTITUTIVI

D.1.3 SISTEMA DI ESPANSIONE

D.1.4 MISURE DEGLI ELEMENTI

D.1.5 ISCRIZIONI/BOLLI

D.1.6 SISTEMA DI SOSPENSIONE/ANCORAGGIO

D.1.7 DEFORMAZIONI

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.8 SCONNESSURE

☒ leggera ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.9 FESSURAZIONI

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.10 ELEMENTI MANCANTI

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.11 LACUNE

☒ minimo ☒ piccolo ☒ medio ☒ grande

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.12 ALTERAZIONI BIOLOGICHE

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.13 MACCHIE DA UMITÀ

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.14 TRACCE DI COMBUSTIONE

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.1.15 INTERVENTI POSTERIORI IDENTIFICABILI

D.1.16 ALTRO

NOTE CAMPI 1-16 SEZIONE D1

D.2 SUPPORTO

D.2.1 SUPPORTO ORIGINALE

D.2.2 FIBRA

D.2.3 ARMATURA

D.2.4 RIDUZIONE (CMQ)

D.2.5 NUMERO DEI TELI

D.2.6 ISCRIZIONI/BOLLI

D.2.7 ANCORAGGIO

☒ lacunoso ☒ completo

D.2.8 TENSIONAMENTO

☒ molto debole ☒ debole ☒ buono ☒ eccessivo

D.2.9 DEFORMAZIONI

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.2.10 FRAGILITÀ

☒ leggero ☒ medio ☒ accentuato

D.2.11 LACUNE

☒ minimo ☒ piccolo ☒ medio ☒ grande

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.2.12 LACERAZIONI E TAGLI

☐ minimo☐ piccolo☐ medio☐ grande

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.2.13 ALTERAZIONI BIOLOGICHE

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.2.14 MACCHIE DA UMIDITÀ

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.2.15 TRACCE DI COMBUSTIONE

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.2.16 INTERVENTI POSTERIORI IDENTIFICABILI

D.2.17 ALTRO

NOTE CAMPI 1-17 SEZIONE D2

D.3 SUPPORTO AUSILIARIO

D.3.1 SUPPORTO AUSILIARIO

D.3.2 FIBRA

D.3.3 ARMATURA

D.3.4 RIDUZIONE (CMQ)

D.3.5 NUMERO DEI TELI

D.3.6 ISCRIZIONI/BOLLI

D.3.7 ANCORAGGIO

☐ lacunoso☐ completo

D.3.8 FRAGILITÀ

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

D.3.9 ADESIVO

D.3.10 ADESIONE SUPPORTO ORIGINALE E SUPPORTO AUSILIARIO

☐ cattivo☐ mediocre☐ buono

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.3.11 ALTERAZIONI BIOLOGICHE

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

D.3.12 MACCHIE DA UMIDITÀ

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

D.3.13 ALTRO

NOTE CAMPI 1-13 SEZIONE D.3

D.4 STRATI PREPARATORI

D.4.1 STRATI PREPARATORI

D.4.2 MATERIALI COSTITUTIVI

D.4.3 COLORE

D.4.4 SEGNO DI ARMATURA

D.4.5 CRETTATURA

D.4.6 DIFETTI DI COESIONE

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

☐ leggero☐ medio☐ accentuato

D.4.7 DIFETTI DI ADESIONE

☐ < 10%☐ 10%-30%☐ 30%-50%☐ 50%-70%☐ 70%-90%☐ > 90%

☐ minimo☐ piccolo☐ medio☐ grande

D.4.8 LACUNE

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.4.9 MACCHIE DA UMIDITÀ

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

D.4.10 TRACCE DI COMBUSTIONE

☐ < ☐ 10% ☐ 30% ☐ 50% ☐ 70% ☐ >

D.4.11 INTERVENTI POSTERIORI IDENTIFICABILI

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.4.12 ALTRO

NOTE CAMPI 1-12 SEZIONE D.4

D.5 PELLICOLA PITTORICA

D.5.1 PELLICOLA PITTORICA

D.5.2 MATERIALI COSTITUTIVI

D.5.3 ISCRIZIONI/BOLLI

D.5.4 CRETTATURA

D.5.5 ALTERAZIONI

D.5.6 DIFETTI DI COESIONE

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.7 DIFETTI DI ADESIONE

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.8 ABRASIONI

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.9 LACUNE

☐ minimo ☐ piccolo ☐ medio ☐ grande

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.10 ALTERAZIONI BIOLOGICHE

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.11 MACCHIE DA UMIDITÀ'

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.12 TRACCE DI COMBUSTIONE

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.13 MANOMISSIONI/VANDALISMI

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.14 STRATI DI FINITURA/PROTETTIVI

D.5.15 ALTERAZIONI STRATI DI FINITURA/PROTETTIVI

☐ leggero ☐ medio ☐ accentuato

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.16 DEPOSITI SUPERFICIALI

D.5.17 INTERVENTI POSTERIORI IDENTIFICABILI

☐ < 10% ☐ 10%-30% ☐ 30%-50% ☐ 50%-70% ☐ 70%-90% ☐ > 90%

D.5.18 ALTRO

NOTE CAMPI 1-18 SEZIONE D.5

D.6 CORNICE

D.6.1 CORNICE

D.6.2 ISCRIZIONI/BOLLI

D.6.3 SISTEMA DI RACCORDO CORNICE-DIPINTO

D.6.4 SISTEMA DI SOSPENSIONE/ANCORAGGIO

D.6.5 STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

mediocre

buono

D.6.6 ALTRO

NOTE CAMPI 1-4 SEZIONE D.6

EINDICAZIONI SUGLI INTERVENTI

INTERVENTI

PRONTO INTERVENTO

PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARE

INTERVENTO A BREVE TERMINE

INTERVENTO A LUNGO TERMINE

MANUTENZIONE/CONTROLLO

E.1 PRONTO INTERVENTO EFFETTUATO

VELINATU

TRATTAMENTO

ALTRO

E.2 PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARE

VELINATU

TRATTAMENTO

ALTRO

E.3 INTERVENTO A BREVE TERMINE

VELINATU

MONTEGGIO TELA DA TRATTAMENTO

PIATTURA RETRO TELA

PIATTURA DI TRATTAMENTO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE/RICORDO

APPLICAZIONE INSERTI IN PIATTAMENTO

APPLICAZIONE SUPPORTO

APPLICAZIONE FACCE

TRATTAMENTO PIGMENTI

PIATTURA TELA

PIATTURA MONTEGGIO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE PIGMENTI

CONCORDAMENTO TELA

CONCORDAMENTO TELA

APPLICAZIONE SISTEMI

PIATTURA VELINATURA

VERNICIATURA

STUCCATURA

REINTEGRAZIONE PITTORICA

INDAGINI

ALTRO

E.4 INTERVENTO A MEDIO TERMINE

VELINATU

MONTEGGIO TELA DA TRATTAMENTO

PIATTURA RETRO TELA

PIATTURA DI TRATTAMENTO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE/RICORDO

APPLICAZIONE INSERTI IN PIATTAMENTO

APPLICAZIONE SUPPORTO

APPLICAZIONE FACCE

TRATTAMENTO PIGMENTI

PIATTURA TELA

PIATTURA MONTEGGIO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE PIGMENTI

CONCORDAMENTO TELA

CONCORDAMENTO TELA

APPLICAZIONE SISTEMI

PIATTURA VELINATURA

VERNICIATURA

STUCCATURA

REINTEGRAZIONE PITTORICA

INDAGINI

ALTRO

E.5 INTERVENTO A LUNGO TERMINE

VELINATU

MONTEGGIO TELA DA TRATTAMENTO

PIATTURA RETRO TELA

PIATTURA DI TRATTAMENTO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE/RICORDO

APPLICAZIONE INSERTI IN PIATTAMENTO

APPLICAZIONE SUPPORTO

APPLICAZIONE FACCE

TRATTAMENTO PIGMENTI

PIATTURA TELA

PIATTURA MONTEGGIO

CONCORDAMENTO TELA

RICORDAZIONE PIGMENTI

CONCORDAMENTO TELA

CONCORDAMENTO TELA

APPLICAZIONE SISTEMI

PIATTURA VELINATURA

VERNICIATURA

STUCCATURA

REINTEGRAZIONE PITTORICA

INDAGINI

ALTRO

E.6 MANUTENZIONE/CONTROLLO

ICR - SERVIZIO PER L'INSEGNAMENTO, L'INFORMAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE	Cantieri didattici 1997-99	
Roma, Galleria Doria Pamphilj - rilevamento e documentazione dipinti su tela	SCHEDA 212	PAGINA 6

F DATI SCHEDA

- F.1 DATA REDAZIONE SCHEDA
19 luglio 2013
- F.2 DATA ULTIMA REVISIONE SCHEDA
19 luglio 2013
- F.3 REDAZIONE/REVISIONE SCHEDA